



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 26.04.2024г.

№1133

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения "Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" (сокращенное наименование: ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»)

ИНН 1831042890 ОГРН 1021801175164

Адрес место нахождения юридического лица:

- 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Холмогорова, д.8

Адрес места осуществления деятельности:

- 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Холмогорова, д.8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение п. 1 ст. 28 Федерального Закон № 52-ФЗ выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

Согласно п. 1.2. СП 2.4.3648-20 правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

В нарушении п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в помещениях склада для хранения пищевых продуктов, находящегося в отдельно стоящем здании, стены выполненные кирпичной кладкой не имеют ровную и гладкую отделку, поверхность стен не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактически проведена побелка стен, без

выравнивания (не оштукатуренные поверхности стен и между кирпичной кладкой скопление пыли). Поверхности полов складского помещения с нарушением целостности плиточного покрытия, в помещении для хранения овощей и фруктов бетонный пол, без плиточного покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На пищеблоке в горячем цехе поверхность подиума, на котором установлена протирочная машина, имеет дефекты и повреждения в виде нарушения целостности покрытия.

В переходе из основного здания в здание бассейна (не работающего с 2006 года) и в раздевалке бассейна оборудована гардеробная для детей, посещающих учреждение. Помещение раздевалки бассейна, используемого под гардероб, имеет дефекты и повреждения поверхности потолка, стен и пола.

В коридоре пищеблока с входом с улицы, поверхности кирпичных стен не оштукатурены, без отделки, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушении п.п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 спальня помещения, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованы кроватями без жесткого ложе, фактически каждая кровать сетчатым основанием.

В нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 учебные помещения оборудованы мягкой мебелью, имеющее покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 помещение для хранения овощей и фруктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Фактически установлен прибор с измерением только температуры воздуха.

Согласно экспертного заключения от 24 апреля 2024г №549 при оценке расписания уроков в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 с учетом шкалы трудности учебных предметов, определенной санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования» облегченные учебные дни приходится в 1 Б, 1Д классе на пятницу и составляет соответственно 17 и 18 баллов, тогда как в другие дни от 21 до 26 баллов, в 2Г классе на вторник и составляет 18 баллов, тогда как в другие дни от 21 до 20 баллов, в 3В классе на пятницу и составляет 18 баллов, тогда как в другие дни недели от 21 до 27 баллов. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся не имеют облегченный учебный день в среду или в четверг.

В нарушении п. 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. п. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» не разработано меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей и соответственно питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню.

Согласно экспертного заключения от 23 апреля 2024г №538 при оценке представленных фактических меню с 29.03.2024г. по 11.04.2024г. согласованное директором Железовой И.В., установлено не соответствие калорийности приема пищи обеда для детей возрастной категории 7-11 лет. При норме калорийности приема пищи обеда от 705-822,5 ккал, по меню на 30.03.2024г калорийность обеда составила 662 ккал, на 01.04.2024г - 642,7 ккал, на 03.04.2024г - 582,4 ккал, на 10.04.2024г-664,7ккал.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В помещениях склада для хранения пищевых продуктов, находящегося в отдельно стоящем здании обеспечить поверхности стен и пола ровными и гладкими. Выполнить отделку, допускающей проведению влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.08.2024г.

2. На пищеблоке в горячем цехе обеспечить поверхность подиума, на котором установлена протирачная машина, без дефектов и повреждений, восстановить или заменить плиточного покрытия. Срок до 01.08.2024г.
3. В коридоре пищеблока у входы с улицы, поверхности кирпичных стен обеспечить отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок до 01.08.2024г.
4. В гардеробных помещениях для детей, организованных в переходе из основного здания в здание бассейна (не работающего с 2006 года) и в раздевалке бассейна провести ремонт стен и пола. Срок до 01.08.2024г.
5. Спальные помещения, для девочек и мальчиков, оборудовать кроватями с жестким ложе. Срок до 01.08.2024г.
6. В учебных помещениях не допускать использование мягкой мебели, имеющее покрытие, не позволяющее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок до 01.08.2024г.
7. Оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении для хранения овощей и фруктов в здании склада пищевых продуктов. Срок до 01.08.2024г.
8. Разработать меню на период не менее двух недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей, питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню. Срок до 01.08.2024г.
9. Обеспечить и соблюдать калорийность приема пищи - обеда для детей возрастной категории 7-11 лет от 705-822,5 ккал во все дни по меню (норма 30-35% от суточной потребности энергетической ценности 2350 ккал в сутки для детей возрастной категории 7-11 лет). Срок до 01.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования», юридический адрес: 426011, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Холмогорова, д.8.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.08.2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора

Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) «26» 04 2024г.

(подпись)
(инициалы и фамилия)